Rectum coupé par le lithotome caché, a par son auteur.

Cejourdhuy vingt huit may mil Sept cent cinquante neuf à 7 heures du matin a l'ouverture du cadavre de Mr Desmarés mort de la veille et taillé le 18 avril nous avons ~~trouvé~~ observé ce qui Suit

La playe exterieurement cicatrisée, la vesie assez ample adherente interieurement Sur la droite aux os du basin autour du trou ovalaire et Sur le ~~coccyx~~ Sacrum, cette adherence n'a pu être detruite qu'en coupant dans la Substance même de la vesie qui etoit fort epaisse, formée et très rougeâtre dans toute la partie adherente cette portion fesoit à peu prés les deux tiers de la vesie qui etoit entierement placée du coté droit

On observoit facilement une cicatrice considerable dans l'interieur de la vesie du côté droit cette cicatrice repondoit à l'endroit de l'os ischium formé inferieurement et posterieurement le trou ovalaire

La portion de la vesie qui n'etoit pas adherente S'est trouvée dans l'etat naturel et nous n'y avons ~~apporté~~ trouvé aucunes traces de l'incision faite par l'operation de la taille

A un travers de doigt en deça du verumontanum nous avons observé une ouverture arrondie de 2 à 3 lignes de diametre qui communiquoit avec l'intestin rectum, cet intestin avoit été forcé par l'adherence de la vesie a l'os Sacrum de Se placer entierement Sur le côté gauche il Sembloit faire corps avec la vesie et avec Son col jusqu'au delà de l'ouverture que nous y avons observé cy dessus ce qui S'etoit vraisemblablement fait à la Suite de ~~l'[illegible]~~ l'inflammation de la vesie lors de la blessure etonnante dont nous avons remarqué la cicatrice

L'intestin rectum etoit retréci de la moitié de Son diametre à l'endroit de Son adherence aux prostates le colon fort retréci dans l'etendue de 6 à 8 pouces au point d'être d'un calibre moindre que les intestins grêles le retrecissement finissoit à l'endroit où commence le rectum qui s'en renfloit un peu a Sa partie Superieure

Le rein gauche etoit fort gros et il Sembloit être engorgé

l'interieur de la rate etoit absolument en bouillie

Le foye engorgé et d'une consistence très molle

Un abcès fort considerable à la partie Superieure du rein droit penetrant dans Sa Substance dont il avoit detruit une bonne partie, ce qui en restoit paroissoit fort fletri

Un masse polipeuse mediocre à l'entrée de l'aorte une autre fort Solide et très considerable à l'entrée de l'artere pulmonaire, une troisième dans la veine cave

Nous n'avons au reste rien observé contre nature, Si on en excepte une cicatrice très grande à la partie anterieure de la cuisse un peu interne et Superieure de la cuisse

Nous avons Scié les deux pierres que l'on avoit tiré au dessus l'une ~~[illegible]~~ pesoit environ 5 gros, elle etoit comme cretacée remplie interieurement des petites esquilles d'os, nous l'avons mise dans de l'eau avec un peu d'esprit de nitre, elle s'y est dissoute et fondue entierement en fort peu d'heures

La petite pierre qui etoit plate et d'une même espece avoit pour noyau dans presque toute Son etendue un fragment d'os plat long de 6 a 8 lignes Sur 3 à 4 de large, l'une et l'autre fort legere a proportion de leur volume.

Signé Grandclas, Menjon, Fechow, Chouet, Pascal.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Histoire abregée de la maladie de M. Desmares taillé le 18 avril et mort le 27 may suivant

Ce malade âgé de 30 ans avoit reçu un coup de pied de cheval sur les os du bassin du côté droit il y avoit 23 ans; il fit une chute sur un chien de la platine d'un fusil quelques années après qui porta sur le même endroit
ces accidens luy causerent des douleurs vives dans toute la partie superieure de la cuisse du même côté et dans la region droite du bassin, ces douleurs furent suivies de gouflement & d'abcès dont la suppuration dura plusieurs années par une ouverture à la partie superieure interne anterieur de la cuisse dont il sortit plusieurs esquilles d'os après avoir gardé le lit 18 mois de suite
En même tems que ce depot suintoit il sentoit beaucoup de douleurs dans la vessie au perinée et dans le fondement, ses urines furent purulentes et il rendit des esquilles d'os par l'uretre à differentes reprises dont le passage luy causa d'excessives douleurs
L'ouverture de la cuisse se cicatrisa enfin et laissa un enfoncement d'environ deux poulces de long et demi poulce de profondeur dans le niveau qui l'environnoit
La vessie seule et ce qui en dependoit resta continuellement plus ou moins douloureuse avec une envie d'uriner qui ne cessoit point entierement quoique la douleur fut beaucoup plus vive lorsqu'il urinoit
Il consulta les gens de l'art tant à Rouen qu'à Paris le dominant des avis opina pour des embarras au canal de l'uretre et aucuns des consultés ne voulurent croire qu'il ~~avoit~~ eut rendu des esquilles d'os par le canal ny qu'il existat aucun corps etranger dans la vessie
Il fut donc arrêté qu'on travailleroit ~~retablir~~ à rendre au canal dans lequel on soupçonnoit tout le desordre pour cet effet on luy fit porter des bougies graduées à differentes reprises pendant plusieurs mois dont on accompagna l'usage des fondans et des boissons qu'on reputoit convenables pour corriger l'intemperie des urines l'irritation tout ce traitement fut inutil, les douleurs augmenterent sans presqu'aucun relache pendant la derniere année
Il s'y joignit de plus une tres grande difficulté de rendre ses excremens par les resserrements qui survenoient dans tout le trajet du rectum qui avoisinoient le corps de la vessie l'orifice entr'autres etoit si crispé que le malade se trouvoit forcé d'y porter son doigt frequemment pour donner issue à une grande quantité des vents qui se multiplierent relativement aux progrès de son mal
Pendant cette même derniere année qui succeda à l'usage des bougies et autres traitemens il eprouva souvent des revolutions dans ses entrailles qui furent accompagnées d'accès violens de fievre qui se terminoient par un grand cours de ventre qui duroit un ou plusieurs jours de suite. cet etat penible et douloureux le determina à se rendre à Paris vers la fin du mois de mars 1759. il y fut sondé et la pierre reconnue dans la vessie
Comme il se prepara l'operation aussitôt après qu'il fut sûr de son etat, il fut ~~penible~~ jugé necessaire de l'y preparer tant par des boissons douces et delayantes que par des purgations reiterées et appropiées pendant ce traitement preparatoire qui dura jusqu'au 18 du mois d'avril suivant, il eut plusieurs recidives d'accès de fievre ainsy qu'il l'eprouvoit depuis près d'un an (comme il a deja été remarqué) ces accidens furent attribués à la vivacité de douleurs que la presence de la pierre renouvelloit sans cesse; ce qui fit qu'on se determina à l'operation le 18 avril tout s'y passa heureusement, on tira deux pierres plates et ovales l'une du volume d'un oeuf mediocre de poule et l'autre deux tiers moins grosse
On remarqua le jour de l'operation et dans plusieurs occasions dans la suite que ce malade etoit sujet à une espece d'asthme lorsqu'il avaloit un verre de boisson

qui rendoit la respiration petite et frequente pendant quelques momens, comme s'il devoit tomber en foiblesse (ainsy qu'il arrive á certains malades qui ont accoutumé de se trouver mal lorsqu'on les saigne) il assura qu'il y avoit longtems qu'il etoit sujet a cet accident lequel devenoit beaucoup plus considerable lorsqu'on le saignoit, quelque petite que fut la quantité de sang qu'on luy tiroit

On a vu cy devant dans le procés verbal qu'un polipe considerable occupoit plus de la moitié du calibre de l'artere pulmonaire long d'environ 6 pouces etoit sans doute la cause efficiente de ce phenomene par la difficulté qu'il opposoit a la liberté de la circulation dans le poulmon pour peu que la respiration fut suspendüe en avalant du liquide ou la circulation derangée par quelque diminution dans la masse du sang

Plusieurs jours aprés celuy de la taille on s'apperceut qu'il sortoit des vents par la playe et quelquesfois un melange des matieres stercorales liquides avec l'urine ce phenomene de communication de l'anus avec la playe qui n'arrive jamais dans l'incision avec le litothome caché lorsqu'on suit la regle prescrite pour son trajet fit soupçonner quelques derangement de conformation dans la route de l'intestin rectum produites par les accidens d'ablessures cy dessus mentionnées ainsy qu'il etoit deja demontré que ~~le~~ l'orifice resserrement vitié de l'orifice de l'anus en etoit de méme une suite pour remedier au vice de cette communication on mit une canule flexible dans l'anus pour surmonter la crispation de son orifice y procurer la liberté du passage des vents et des autres matieres ce qui favorisa parfaitement la reunion de la playe de la taille qui fut finie du 20 au 30. aprés l'operation malgré le renouvellement reiteré des vicissitudes d'accés de fievre et de fermentation d'entraille qui duroient depuis prés d'un an comme il a deja eté observé, on employa divers alterants interieurs pendant le cours de la maladie de l'operation, ils parurent reussir plusieurs fois soit en calmant ou en evacuant mais le plus long succés finissoit 7 á 8 jours aprés par le retour des fermentations interieures

On eprouva diverses fois pendant les alternatives de mieux les mélanges de quelques petits potages avec ces bouillons, mais on fut forcé d'y renoncer souvent jusques vers le 30. ou cette ressource devint plus supportable, son pouls parut alors si absolument exempt de tous soupçons de fievre et méme d'emotion qu'on n'hesita point la graduation des alimens solides qui retablissoient ses forces a vüe ~~d~~ d'oeil il se levoit dans le jour se promenoit tout seul, enfin le 27.e jour il etoit gay et se proposoit les promenades publiques dans peu, lorsque tout á coup le 38.e a 4 heures du matin il fut saisi d'un frisson qui dura 4 heures pendant lequel il vomit une quantité prodigieuse de bile jaune et fut 7 á 8. fois á la selle malgré ces dejections abondantes joint á tous les secours de la medecine, un abattement excessif y succeda jusqu'au lendemain 39.e a midy qu'il expira

L'ouverture du cadavre cy devant á laquelle M. son frere et un de leurs neveux ont eté presens a fait connoître la source de tous les phenomenes observés tant dans sa maladie qu'avant tout ce qui etoit du fait de l'operation se reduisoit au simple accident de la petite communication inevitable et imprevoyable du rectum avec la playe, accident au reste qui ne pouvoit dans aucun cas être reputé la cause des desordres dont le procés verbal fait mention et d'ou il ne pourroit tout au pis resulter qu'une legere incommodité, parceque le malade retenoit deja parfaitement son urine dans la vessie

La lecture du procés verbal cy devant dispense de toute autre conclusion justificative.

Académie nationale de médecine Bibliothèque

ARC 37 n° 8

N.° 77